

■2016年度版プラスチック科学機器総合カタログ 正誤表

※2017年11月30日現在

ページ	コード	商品名	規格	価格		その他		訂正日
				旧	新	誤	正	
52	19117	96穴ディーププレート	2.0ml			画像下文言:2.0ml角穴/角底	画像下文言:2.0ml角穴/丸底	12月1日
243	27906	ダイヤフラム式ドライ真空ポンプ	DA-41D			コード:27906	コード:28320	12月1日
243	27907	ダイヤフラム式ドライ真空ポンプ	DA-81S			コード:27907	コード:28321	12月1日
310	71700	U-8タイプ容器(3-100)	3-100			●特長2行目・透明で観察しやすいポリスチレン容器	●特長2行目・破損しにくいポリプロピレン製	12月2日
89	26326~26332	マイクロピペット シングルチャンネル	全規格			●特長2行目・ギルソンはもちろんすべての汎用チップに適用します。	●特長2行目・P.92のチップ(汎用タイプ)やSSI社製チップなどが適合します。	12月10日
89	26333~26335	マイクロピペット 8チャンネル	全規格			●特長2行目・ギルソンはもちろんすべての汎用チップに適用します。	●特長2行目・P.92のチップ(汎用タイプ)やSSI社製チップなどが適合します。	12月10日
89	26336~26338	マイクロピペット 12チャンネル	全規格			●特長2行目・ギルソンはもちろんすべての汎用チップに適用します。	●特長2行目・P.92のチップ(汎用タイプ)やSSI社製チップなどが適合します。	12月10日
299	19827	ポリテナー(偏平缶)	偏平20L細口				価格表内仕様:ノーマル を削除	1月22日
29 188	28228	恒温恒湿器クリアビューSTC-V	STC-V			■仕様の表内4行目 温度調節範囲:5℃~60℃	■仕様の表内4行目 温度調節範囲:5℃~55℃	1月30日
244	27973	油回転真空ポンプ	GLD-136C				■仕様の表内最下行 付属品に ナイロンチューブN2タイプ φ6×φ4(20m)を追加	2月4日
244	29287	油回転真空ポンプ	GLD-101D			型番:GLD-101D	型番:G-101D	2月4日
245	28148	チューブフィッティングメスストレート	PCF6-02			ネジ:R1/4	ネジ:RC1/4	2月16日
245	28149	チューブフィッティングメスストレート	PCF10-02			呼称:PCF10-02 ネジ:R1/4	呼称:PCF8-02 ネジ:RC1/4	2月16日
245	28150	チューブフィッティングメスストレート	PCF12-02			呼称:PCF12-02 ネジ:R1/4	呼称:PCF10-02 ネジ:RC1/4	2月16日
245	28151	チューブフィッティングメスストレート	PCF12-02			ネジ:R1/4	ネジ:RC1/4	2月16日
171	9471	PTFE攪拌子取出し棒 ロッド型	PTFE1型			外径×全長(mm):11φ×360	外径×全長(mm):10.5φ×350 追記※先端部寸法(mm):10.5φ×50 ※柄部分直径(mm):8φ	2月18日
108	4130~4138	スピッツ	滅菌			EOG滅菌	電子線滅菌	3月5日
108	4146~4151	RIAテストチューブ(押蓋式)	滅菌(50本×20袋)			EOG滅菌	電子線滅菌	3月5日
139	27863	イオナイザー(除電器)	AD-1683			標準小売価格¥58,800	標準小売価格¥59,800 P.409の同等品の価格が正しい	3月20日
140	27889	ガス置換用グローブボックス G型	GS型			標準小売価格¥300,000	標準小売価格¥320,000 P.225の同等品の価格が正しい	3月20日
369	28267~28270	レッドリング(水中おもり)	全規格			商品名:レッドリング(水中おもり) 商品色:赤	商品名:セーフティリング(鉛製おもり) 商品色:青	3月27日
150	5027	PFA三角フラスコ	100ml			全径(mm):97φ	全径(mm):63φ 追記 全高(mm):99	4月7日
150	5028	PFA三角フラスコ	200ml			口内径(mm):23φ 全径(mm):123φ	口内径(mm):20φ 全径(mm):79φ 追記 全高(mm):123	4月7日
150	5029	PFA三角フラスコ	300ml			口内径(mm):23φ 全径(mm):130φ	口内径(mm):21φ 全径(mm):88φ 追記 全高(mm):130	4月7日
110、 370	26471~26473	エコプラスチック試験管	5ml、14ml、15ml				追記 ※コード26471~26473の呼称はそれぞれの外形寸法(外径φ×全長)を表しています。	4月8日
110、 371	28189~28191	エコプラスチック試験管(リムなし)	全規格				追記 ※呼称はそれぞれの外形寸法(外径φ×全長)を表しています。	4月8日
294	2160、 2161	ハイバック容器	全規格			※本体・中栓材質:PE、キャップ材質:PP	※本体・キャップ材質:PP、中栓材質:PE	4月21日
294	26990	サンブラ(R)ベッセル	全規格				追記 ※本体・中栓材質:PE、キャップ材質:PP	4月21日
99	19281~19285	Spectra/Por(R)クローサー 鍾付タイプ	全規格			色:オレンジ	色:白	5月21日
29、 188	28228	恒温恒湿器クリアビューSTC-V	STC-V			■仕様の表内7行目 温度・湿度分布精度: ±1.0℃・±3.0%RH(40℃/80%RH時)	■仕様の表内7行目 温度・湿度分布精度: ±1.0℃・±5.0%RH(40℃/80%RH時) ※測定基準見直しの為	6月10日
566	27727	特許ティッシュホルダー				■仕様内2点目 ・きれいに剥がせるマジックテープ付。	■仕様内2点目 ・きれいに剥がせるマジカル両面テープ付。 ※表記間違い	6月12日

■2016年度版プラスチック科学機器総合カタログ 正誤表

※2017年11月30日現在

ページ	コード	商品名	規格	価格		その他		訂正日
				旧	新	誤	正	
566	27727	特許ティッシュホルダー				■仕様内1点目 ・1セットホワイト、ピンク、イエロー、グリーン、ブルー各色1個ずつの計5個入りです。	■仕様内1点目 ・1セットあたりホワイト2個、ピンク・グリーン・ブルー各色1個ずつの計5個入りです。	6月15日
368	1240	ビューレット	10ml			全長(mm):433	全長(mm):430	6月16日
453	6883~6886	ハーフメスジョイントI型	全規格			●特長 ・ハーフメスジョイントの一方がチューブ、ガラス管、ステンレス管接続で、もう一方は、マスターバーネジになっている。 ・使用圧力 ガラス・ステンレス管 0.15MPa チューブ0.1MPa(常温使用時)。	●特長 ・ハーフメスジョイントI型は、フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 ・管シールは、ソロボン型シールを使用しています。	6月24日
327	28280~28282	メディカルペール(黄色印刷)	全規格			価格表内:入数(個)	価格表内:梱包数(個) 下記内容を追記 別途送料マーク ※この商品は梱包数単位のご注文のみのご対応となります。バラ販売は行っておりませんのでご了承ください。 ●注意 北海道、沖縄県及び離島へは別途に運賃を頂戴いたします。	7月8日
372	6910~6917	ゴムヘラ(シリコン)、ゴムヘラ(合成ゴム)	全規格			画像内商品名表示 上段左から ケーキヘラ、シリコン小、シリコン大、合成ゴム小、合成ゴム大 下段左から シリコン大、シリコンL大、合成ゴム大、合成ゴムL大 ※ヘラ先のサイズで大小を区別し、呼称にLがついているものは柄の長いヘラとなります。	画像内商品名表示 上段左から ケーキヘラ、シリコン小、シリコンL小、合成ゴム小、合成ゴムL小 下段左から シリコン大、シリコンL大、合成ゴム大、合成ゴムL大 ※ヘラ先のサイズで大小を区別し、呼称にLがついているものは柄の長いヘラとなります。	7月21日
338	3906	RBボックス	RB-54			外寸法(mm):566×399×306	外寸法(mm):567×399×306	7月24日
92	13131	マイクロピペットチップ	1ml ナチュール			包装:100本/ラック×10ラック	包装:96本/ラック×10ラック	8月3日
92	13132	マイクロピペットチップ	1mlB ブルー			包装:100本/ラック×10ラック	包装:96本/ラック×10ラック	8月3日
92	13133	マイクロピペットチップ	1mlS ナチュール			包装:100本/ラック×10ラック	包装:96本/ラック×10ラック	8月3日
92	13134	マイクロピペットチップ	1mlBS ブルー			包装:100本/ラック×10ラック	包装:96本/ラック×10ラック	8月3日
294	26990	サンブラ(R)バツセル	3.5L			入数(参考):30	入数(参考):20	8月26日
448	10020、10023	ケミフィット(R)C1コネクター	EC4-M5-C1S、EC6-M5-C1S				※追記 ※規格品名及びネジサイズに“M5”と記載のあるタイプは本体ネジ部分が画像とは異なり、SUS304製となります。ご注意ください。	8月28日
448	10087、10090	ケミフィット(R)C1コネクターサービスティー(ネジ部回転)	EST4-M5-C1S、EST6-M5-C1S				※追記 ※規格品名及びネジサイズに“M5”と記載のあるタイプは本体ネジ部分が画像とは異なり、SUS304製となります。ご注意ください。	8月28日
448	10107、10110	ケミフィット(R)C1 Yジョイント	EY4-M5-C1S、EY6-M5-C1S				※追記 ※規格品名及びネジサイズに“M5”と記載のあるタイプは本体ネジ部分が画像とは異なり、SUS304製となります。ご注意ください。	8月28日
448	10067、10070	ケミフィット(R)C1ティー(ネジ部回転)	ET4-M5-C1S、ET6-M5-C1S				※追記 ※規格品名及びネジサイズに“M5”と記載のあるタイプは本体ネジ部分が画像とは異なり、SUS304製となります。ご注意ください。	8月28日
449	10047、10050	ケミフィット(R)C1 90°エルボ(ネジ部回転)	EL4-M5-C1S、EL6-M5-C1S				※追記 ※規格品名及びネジサイズに“M5”と記載のあるタイプは本体ネジ部分が画像とは異なり、SUS304製となります。ご注意ください。	8月28日
307	25692	PETマルチキャップボトル	AE-400			呼称:AE-400	呼称:AB-400	9月3日
307	25694	PETマルチキャップボトル	AE-500			呼称:AE-500	呼称:AB-500	9月3日
299	2135	ハンディボトル ノズル付	白 2L				追記 ノズルタイプ:ノーマル	9月10日
299	2136	ハンディボトル ノズル付	白 4L				追記 ノズルタイプ:ノーマル	9月10日
299	2137	ハンディボトル ノズル付	赤 2L				追記 ノズルタイプ:ジャバラ	9月10日
299	2138	ハンディボトル ノズル付	赤 4L				追記 ノズルタイプ:ジャバラ	9月10日
306	25504	スプレーボトル	500ml			●特長 噴き出しは直射と霧状の2段階で切替が出来ます。	●特長 噴き出し口は噴射幅が2段階選択ができ、どちらも霧状に噴き出します。	9月10日

■2016年度版プラスチック科学機器総合カタログ 正誤表

※2017年11月30日現在

ページ	コード	商品名	規格	価格		その他		訂正日
				旧	新	誤	正	
213	0240、0241、4707	ポリカデシケーター ミニ	全規格				●特長へ追記 ・リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。	9月11日
89	26326～26332	マイクロピペットシングルチャンネル	全規格				●特長文内9項目目 ・優れた耐薬品性 の削除	11月2日
89	26333～26335	マイクロピペット8チャンネル	全規格				●特長文内9項目目 ・優れた耐薬品性 の削除	11月2日
89	26336～26338	マイクロピペット12チャンネル	全規格				●特長文内9項目目 ・優れた耐薬品性 の削除	11月2日
293	25729	PE広口封印ボトル	封印キャップ			材質:HDPE	材質:PP(同商品の本体材質はHDPEのまま)	11月12日
566	27727	特許ティッシュホルダー	入数/5個			■仕様・1セットあたりホワイト2個、ピンク・グリーン・ブルーが各色1個ずつの計5個入りです。	■仕様・1セットにつきピンクが5個入っています。	1月6日
138	27692	Mini卓上遠心機	6765			●特長 内5点目 ・回転数6600rpm固定タイプです。	●特長 内5点目 ・回転数6000rpm固定タイプです。	1月12日
281	2011	サンブラ®クリアー広口ボトル	30ml			価格表内 外径×全高(mm):30φ×56	価格表内 外径×全高(mm):38φ×56	1月12日
344	17115～17117	ラクゴロ	全規格			本体色:青	現在庫なくなり次第、本体色がダークブラウンへ切替。	2月18日
414	15622	アンティコン	9×9AP			組数:75枚×2袋	組数:150枚×1袋	2月22日
501	10201～10208	ハイパーシート®	全規格			●特長 内5.無毒性 高純度を要求される薬品や食品の生産ラインでも安心して使用可能です。食品衛生法に基づく「厚生省告示第20号一般規格」にも適合しています。	●特長 内の5.の一文を削除	2月24日
81	27699	240ジャケットチューブ 200μlタイプ	J240R-20L			呼称:J240R-20L	呼称:J240R-2DL、商品画像が96ジャケットチューブ0.3mlタイプと入れ違いになっている。	3月17日
81	27700	240ジャケットチューブ 200μlタイプ	J240R-20L			呼称:J240R-20L	呼称:J240R-2DL(NN2D)、商品画像が96ジャケットチューブ0.3mlタイプと入れ違いになっている。	3月17日
81	27701	240ジャケットチューブ 200μlタイプ	240SC-0S			入数:4800個	入数:2400個、商品画像が96ジャケットチューブ0.3mlタイプと入れ違いになっている。	3月17日
81	27702～27704	96ジャケットチューブ 0.3mlタイプ	全規格				商品画像が240ジャケットチューブ 200μlタイプと入れ違いになっている。	3月17日
81	27705	96ジャケットチューブ 0.7mlタイプ	JRDS-0S			呼称:JRDS-0S、入数:1000本	呼称:JRDP-OS(960)、入数:960本	3月17日
81	27706	96ジャケットチューブ 0.7mlタイプ	JRDP-2S			呼称:JRDP-2S	呼称:JRDP-2SXS	3月17日
81	27707	96ジャケットチューブ 0.7mlタイプ	JRDS-2S			呼称:JRDS-2S	呼称:JRDS-2SXS	3月17日
81	27708	96ジャケットチューブ 0.7mlタイプ	JD-9RT-PS			呼称:JD-9RT-PS	呼称:DSFL-9RT-XS	3月17日
81	27009	96ジャケットチューブ 0.7mlタイプ	JD-9RT-S			呼称:JD-9RT-S	呼称:JD-9RT-SXS	3月17日
82	26302	96ジャケットチューブ	JRDP-0M			入数:バルク1000本	入数:バルク960本	3月17日
82	26306	96ジャケットチューブ用スクリーキャップ	SC-0S			呼称:SC-0S、入数:1000個	呼称:SC-0S(960)CB、入数:960個	3月17日
82	26307	96ジャケットチューブ用スクリーキャップ	SC-0SW			呼称:SC-0SW、入数:1000個	呼称:SC-0S(960)W、入数:960個	3月17日
82	26308	96ジャケットチューブ用スクリーキャップ	SC-0SR			呼称:SC-0SR、入数:1000個	呼称:SC-0S(960)R、入数:960個	3月17日
82	26309	96ジャケットチューブ用スクリーキャップ	SC-0SG			呼称:SC-0SG、入数:1000個	呼称:SC-0S(960)G、入数:960個	3月17日
82	26310	96ジャケットチューブ用スクリーキャップ	SC-0SY			呼称:SC-0SY、入数:1000個	呼称:SC-0S(960)Y、入数:960個	3月17日
82	26311	96ジャケットチューブ用スクリーキャップ	SC-0SDB			呼称:SC-0SDB、入数:1000個	呼称:SC-0S(960)DB、入数:960個	3月17日
82	26325	エアライメーキングスキャナー	HR-Xenon1900GHD			呼称:HR-Xenon1900GHD	呼称:FCR1411-C500	3月17日
219	27379	真空グローブボックスリアビュー VG-600N	VG-600N			■仕様表内 本体有効内寸法(mm):600W×240D(上辺)/580D(下辺)×450H	■仕様表内 本体有効内寸法(mm):600W×240D(上辺)/450D(下辺)×450H	4月25日
423	26572	耐薬品腕カバー	PR4700BA-W			呼称:PR4700BA-W	呼称:PR4700B-W	5月9日
339	2165、2166	折りたたみコンテナ	全規格			別途送料マーク	別途送料マーク削除	5月24日
503	12842～12844	カラーアクリル板	ブラックマット(つや消し) 915×1830mm			915×1830mm	920×1850mm ※片面つや消し	6月21日
64	0708	セイフロックチューブ	0.5ml用			入数(本):1000	入数(本):500×2	6月27日
386	9832、9833	ディスプレイセル(キューベット)	全規格			100個1組で、専用ラックに入っています。	100個1組で、一般的な発砲PSラックに入っています。	6月27日
258	16507	乾燥機付器具保管庫	DGK-500C-A			内寸:810W×410D×1330Hmm	内寸:810W×470D×1330Hmm	7月12日
258	16508	乾燥機付器具保管庫	DGK-220C-A			内寸:370W×410D×1330Hmm	内寸:370W×470D×1330Hmm	7月12日
258	16509	器具保管庫	GK-500C			内寸:810W×410D×1330Hmm	内寸:810W×470D×1330Hmm	7月12日
258	16510	器具保管庫	GK-220C			内寸:370W×410D×1330Hmm	内寸:370W×470D×1330Hmm	7月12日
259	16511	クリーンドライボックス	CGK-500C			内寸:810W×410D×1330Hmm	内寸:810W×470D×1330Hmm	7月12日
259	16512	クリーンドライボックス	CGK-220C			内寸:370W×410D×1330Hmm	内寸:370W×470D×1330Hmm	7月12日
360	0205～0212	濾過筒・純水筒	全規格				受注生産品となります。	7月15日

■2016年度版プラスチック科学機器総合カタログ 正誤表

※2017年11月30日現在

ページ	コード	商品名	規格	価格		その他		訂正日
				旧	新	誤	正	
360	0340~0345	アクリル耐圧純水筒・濾過筒	全規格				受注生産品となります。	7月15日
108	4121・4130	スピッツ	9-D(未滅菌・滅菌)			外径×全長(mm):16.6φ×100	外径×全長(mm):16φ×100	8月5日
108	4122・4131	スピッツ	10-D(未滅菌・滅菌)			外径×全長(mm):16.6φ×100	外径×全長(mm):16φ×100	8月5日
108	4123・4132	スピッツ	11-D(未滅菌・滅菌)			外径×全長(mm):16.6φ×102.5	外径×全長(mm):16φ×100	8月5日
108	4124・4133	スピッツ	12-D(未滅菌・滅菌)			外径×全長(mm):16.5φ×103	外径×全長(mm):16φ×100	8月5日
108	4125・4134	スピッツ	13-D(未滅菌・滅菌)			外径×全長(mm):16.0φ×107.5	外径×全長(mm):16φ×107	8月5日
108	4126・4135	スピッツ	14-D(未滅菌・滅菌)			外径×全長(mm):18.5φ×102	外径×全長(mm):16φ×100	8月5日
108	4127・4136	スピッツ	15-D(未滅菌・滅菌)			外径×全長(mm):17.7φ×100.5	外径×全長(mm):16φ×100	8月5日
108	4128・4137	スピッツ	16-D(未滅菌・滅菌)			外径×全長(mm):19.1φ×100	外径×全長(mm):16φ×100	8月5日
108	4129・4138	スピッツ	17-D(未滅菌・滅菌)			目盛(ml):2.5・10 外形×全長(mm):16.6φ×100	目盛(ml):2.5・5・10 外形×全長(mm):16φ×100	8月5日
108	4140・4146	RIAテストチューブ(押蓋式)	15-F(未滅菌・滅菌)			外径×全長(mm):12.7φ×71.8	外径×全長(mm):12φ×72	8月5日
108	4141・4147	RIAテストチューブ(押蓋式)	16-F(未滅菌・滅菌)			外径×全長(mm):14.6φ×83.5	外径×全長(mm):14φ×83	8月5日
108	4142・4148	RIAテストチューブ(押蓋式)	17-F(未滅菌・滅菌)			外径×全長(mm):12.7φ×71.8	外径×全長(mm):12φ×72	8月5日
108	4143・4149	RIAテストチューブ(押蓋式)	18-F(未滅菌・滅菌)			外径×全長(mm):14.6φ×83.5	外径×全長(mm):14φ×83	8月5日
108	4144・4150	RIAテストチューブ(押蓋式)	19-F(未滅菌・滅菌)			外径×全長(mm):13.0φ×77.1	外径×全長(mm):12.5φ×78	8月5日
108	4145・4151	RIAテストチューブ(押蓋式)	20-F(未滅菌・滅菌)			外径×全長(mm):13.0φ×77.1	外径×全長(mm):12.5φ×78	8月5日
38	25134~25136	ガラスボトムディッシュ	全規格			カバー:No.0ガラス	カバー:No.1Sガラス	9月12日
252	28129~28131	卓上フード(グローブレスポートタイプ)	全規格			特長:横扉脱着式で、~キャッチフレイズ:横扉脱着式の卓上フード	特長:横扉開閉式で、~キャッチフレイズ:横扉開閉式の卓上フード	9月12日
36	26501	NEST細胞培養用ディッシュ	TCD-60N			■寸法表内 培養面積(cm ²):21	■寸法表内 培養面積(cm ²):23	10月21日
36	26502	NEST細胞培養用ディッシュ	TCD-100N			■寸法表内 培養面積(cm ²):55	■寸法表内 培養面積(cm ²):58	10月21日
50	26510	NEST細胞培養用プレート	6well Plate-N			■寸法表内 ウェル培養面積(cm ²):4.67、 ウェル直径(mm):34.8φ、 ウェル容量(ml):1.9~2.9	■寸法表内 ウェル培養面積(cm ²):9.34、 ウェル直径(mm):34.5φ、 ウェル容量(ml):16.3	10月21日
50	26511	NEST細胞培養用プレート	12well Plate-N			■寸法表内 ウェル培養面積(cm ²):1.12、 ウェル直径(mm):22.1φ、 ウェル容量(ml):0.76~1.14	■寸法表内 ウェル培養面積(cm ²):3.46、 ウェル直径(mm):21φ、 ウェル容量(ml):5.88	10月21日
50	26512	NEST細胞培養用プレート	24well Plate-N			■寸法表内 ウェル培養面積(cm ²):0.33、 ウェル容量(ml):0.38~0.57	■寸法表内 ウェル培養面積(cm ²):1.91、 ウェル容量(ml):3.34	10月21日
50	26514	NEST細胞培養用プレート	96well Plate-N			■寸法表内 ウェル培養面積(cm ²):0.143、 ウェル直径(mm):6.4φ、 ウェル容量(ml):0.1~0.2	■寸法表内 ウェル培養面積(cm ²):0.34、 ウェル直径(mm):6.6φ、 ウェル容量(ml):0.37	10月21日
369	1153	耐酸プラスチック台	小			内径(φmm):60	内径(φmm):51	10月24日
566	27727	特許ティッシュホルダー	入数/5個			■仕様・1セットにつきピンクが5個入っています。	■仕様・1セットにつき白が5個入っています。	1月6日
335	2373	大型バット	キヤビネ			外寸法(mm):235×191×42H	外寸法(mm):235×190×40H	1月19日
335	2374	大型バット	八ツ切			外寸法(mm):290×230×49H	外寸法(mm):290×230×45H	1月19日
335	2375	大型バット	六ツ切			外寸法(mm):330×257×57H	外寸法(mm):330×260×50H	1月19日
335	2376	大型バット	四ツ切			外寸法(mm):378×335×57H	外寸法(mm):378×335×50H	1月19日
335	2377	大型バット	大四ツ切			外寸法(mm):450×372×68H	外寸法(mm):450×370×60H	1月19日
335	2378	大型バット	半紙			外寸法(mm):585×468×102H	外寸法(mm):585×468×100H	1月19日
335	2379	大型バット	全紙			外寸法(mm):750×603×106H	外寸法(mm):750×605×110H	1月19日
244	27973	油回転真空ポンプ	GLD-136C			型番:GLD-136C ■仕様内 質量(kg):29	型番:GLD-137CC ■仕様内 質量(kg):29	3月15日
42	1075・1076	マイクロプレート型 1分画シャーレ	全規格			外寸法(mm):W127.7×H95.4×D14.5	外寸法(mm):W127.7×H85.4×D14.5	4月24日
53	13280	96穴PCRプレート	96PCR			●特長内 ・高品質パーজনポリプロピレン使用によりオートクレーブが可能です。	●特長内 ・高品質パーজনポリプロピレンを使用しています。 追記 ・オートクレーブが不可。	4月24日
180	15418~15428	サンブラ®バット	全規格				追記 ※内側底面はフラットではなく、凹凸があります。	4月24日
180	27801	PFATレー	3120				追記 ※内側底面はフラットではなく、凹凸があります。	4月24日

■2016年度版プラスチック科学機器総合カタログ 正誤表

※2017年11月30日現在

ページ	コード	商品名	規格	価格		その他		訂正日
				旧	新	誤	正	
194	0151	i-BOX(オートタイプ)	Forest			>>ハイパフォーマンス 高機能除湿ユニットDU-2搭載 庫内の湿度を30%~40%RHに保ちます。DU-2には定期的に乾燥剤を再生する機能を備えており、半永久的に除湿効果を持続します ●特長内 ・全自動オートユニット搭載(DU-2)	全文削除 ●特長内 ・固体高分子膜による除湿方式	6月5日
194	0152	i-BOX(オートタイプ)	Tropical			>>ハイパフォーマンス 高機能除湿ユニットDU-2搭載 庫内の湿度を30%~40%RHに保ちます。DU-2には定期的に乾燥剤を再生する機能を備えており、半永久的に除湿効果を持続します ●特長内 ・全自動オートユニット搭載(DU-2)	全文削除 ●特長内 ・固体高分子膜による除湿方式	6月5日
194	0153	i-BOX(オートタイプ)	Ocean			>>ハイパフォーマンス 高機能除湿ユニットDU-2搭載 庫内の湿度を30%~40%RHに保ちます。DU-2には定期的に乾燥剤を再生する機能を備えており、半永久的に除湿効果を持続します ●特長内 ・全自動オートユニット搭載(DU-2)	全文削除 ●特長内 ・固体高分子膜による除湿方式	6月5日
194	0154	i-BOX(オートタイプ)	Snow			>>ハイパフォーマンス 高機能除湿ユニットDU-2搭載 庫内の湿度を30%~40%RHに保ちます。DU-2には定期的に乾燥剤を再生する機能を備えており、半永久的に除湿効果を持続します ●特長内 ・全自動オートユニット搭載(DU-2)	全文削除 ●特長内 ・固体高分子膜による除湿方式	6月5日
194	0155	i-BOX(オートタイプ)	Moon			>>ハイパフォーマンス 高機能除湿ユニットDU-2搭載 庫内の湿度を30%~40%RHに保ちます。DU-2には定期的に乾燥剤を再生する機能を備えており、半永久的に除湿効果を持続します ●特長内 ・全自動オートユニット搭載(DU-2)	全文削除 ●特長内 ・固体高分子膜による除湿方式	6月5日
195	0150	D-BOX(オートタイプ)	ver.1			●特長内 高性能除湿…新しい除湿機構の採用で除湿効率が向上しました。 全自動…わずらわしいシリカゲルの交換は不要。 ■仕様内 消費電力:平均15W 除湿サイクル:2時間(60Hz)2.4時間(50Hz)	●特長内 固体高分子膜による除湿方式 ■仕様内 削除	6月5日
325	1672	ボクセル	No.33			内容物寸法(mm):62×62×40	内容物寸法(mm):54×54×40	6月7日
357	9021	マイクロロート	24mmφ			足外径(mmφ):4.5	足外径(mmφ):5.4	7月7日
39	27652	チャンバースライド	SCS002			呼称:SCS002	呼称:SCS-N02	7月19日
39	27653	チャンバースライド	SCS008			呼称:SCS008	呼称:SCS-N08	7月19日
339	3886	折りたたみコンテナ75	CB-S55AS			呼称:CB-S55AS	呼称:CB-S55NR	7月21日
339	3887	折りたたみコンテナ75	CB-M75AS			呼称:CB-M75AS	呼称:CB-M75NR	7月21日
339	3888	折りたたみコンテナ75	CB-S76AS			呼称:CB-S76AS	呼称:CB-S76NR	7月21日
339	3889	折りたたみコンテナ75	CB-S95AS			呼称:CB-S95AS	呼称:CB-S95NR	7月21日
83	27720	ミナクールパック® CRタイプ	角底折込袋L			外寸 縦×横+【底マチ】(mm):30×400+【120】	外寸 縦×横+【底マチ】(mm):430×400+【120】	8月23日
42	13868	角型ディッシュ	角型			価格表下※ ※サイズ:120×120×17mmH	価格表下※ ※サイズ/外寸法(mm):126×126×16.5H 内寸法(mm):120.6×120.6×12.8H	8月29日
178	21465	フッ素ゴム栓	No.1			誤/上径×下径×高さ(mm):15×12×22	正/上径×下径×高さ(mm):15×12.5×19	10月5日
178	21466	フッ素ゴム栓	No.2			誤/上径×下径×高さ(mm):16×14×22.5	正/上径×下径×高さ(mm):17×13.5×19.5	10月5日
178	21467	フッ素ゴム栓	No.3			誤/上径×下径×高さ(mm):17×15×22.5	正/上径×下径×高さ(mm):18.1×15×21	10月5日
178	21468	フッ素ゴム栓	No.4			誤/上径×下径×高さ(mm):20×17.5×24.5	正/上径×下径×高さ(mm):19×16×21	10月5日
178	21469	フッ素ゴム栓	No.5			誤/上径×下径×高さ(mm):21×18×26.5	正/上径×下径×高さ(mm):21×18.5×23	10月5日
178	21470	フッ素ゴム栓	No.6			誤/上径×下径×高さ(mm):23×20×26.5	正/上径×下径×高さ(mm):22×19×25	10月5日
178	21471	フッ素ゴム栓	No.7			誤/上径×下径×高さ(mm):24.5×20.5×30.5	正/上径×下径×高さ(mm):25×21×26.5	10月5日
178	21472	フッ素ゴム栓	No.8			誤/上径×下径×高さ(mm):26.5×23×31	正/上径×下径×高さ(mm):27×23×28.5	10月5日
178	21473	フッ素ゴム栓	No.9			誤/上径×下径×高さ(mm):29.5×24×31.5	正/上径×下径×高さ(mm):30×24.5×29.5	10月5日
178	21474	フッ素ゴム栓	No.10			誤/上径×下径×高さ(mm):32×27×34	正/上径×下径×高さ(mm):32×28×29.5	10月5日
178	21475	フッ素ゴム栓	No.11			誤/上径×下径×高さ(mm):34×30×35	正/上径×下径×高さ(mm):34.5×28.5×30	10月5日
178	21476	フッ素ゴム栓	No.12			誤/上径×下径×高さ(mm):35×32×35.5	正/上径×下径×高さ(mm):36.5×31×34.5	10月5日
178	21477	フッ素ゴム栓	No.13			誤/上径×下径×高さ(mm):38×34×38	正/上径×下径×高さ(mm):38.5×33.5×34.5	10月5日
178	21478	フッ素ゴム栓	No.14			誤/上径×下径×高さ(mm):41×38×40	正/上径×下径×高さ(mm):41×34×37	10月5日
178	21479	フッ素ゴム栓	No.15			誤/上径×下径×高さ(mm):44×41×41	正/上径×下径×高さ(mm):42.5×37×37	10月5日

■2016年度版プラスチック科学機器総合カタログ 正誤表

※2017年11月30日現在

ページ	コード	商品名	規格	価格		その他		訂正日
				旧	新	誤	正	
178	21480	フッ素ゴム栓	No.16			誤/上径×下径×高さ(mm):47.5×41.5×42	正/上径×下径×高さ(mm): 45×39.5×36	10月5日
178	21481	フッ素ゴム栓	No.17			誤/上径×下径×高さ(mm):50.5×43.5×45	正/上径×下径×高さ(mm): 49×43×37.5	10月5日
178	21482	フッ素ゴム栓	No.18			誤/上径×下径×高さ(mm):50.5×47.5×45.5	正/上径×下径×高さ(mm): 51×45×42	10月5日
178	21483	フッ素ゴム栓	No.19			誤/上径×下径×高さ(mm):55×47×52	正/上径×下径×高さ(mm):55×47× 43	10月5日
178	21484	フッ素ゴム栓	No.20			誤/上径×下径×高さ(mm):56.5×51×48	正/上径×下径×高さ(mm): 58×50×43	10月5日
178	21485	フッ素ゴム栓	No.21			誤/上径×下径×高さ(mm):63.5×57×48	正/上径×下径×高さ(mm): 61×54×44.5	10月5日
178	21486	フッ素ゴム栓	No.22			誤/上径×下径×高さ(mm):65×61.5×46.5	正/上径×下径×高さ(mm): 64×56×44.5	10月5日
178	21487	フッ素ゴム栓	No.23			誤/上径×下径×高さ(mm):71×63×48.5	正/上径×下径×高さ(mm): 67×59.5×45	10月5日
178	21488	フッ素ゴム栓	No.24			誤/上径×下径×高さ(mm):72×66×47	正/上径×下径×高さ(mm): 70.5×63×45	10月5日
178	21489	フッ素ゴム栓	No.25			誤/上径×下径×高さ(mm):76×69×47	正/上径×下径×高さ(mm): 74×66×45	10月5日
178	21490	フッ素ゴム栓	No.26			誤/上径×下径×高さ(mm):81×74×45.5	正/上径×下径×高さ(mm): 76×70×41	10月5日
178	21491	フッ素ゴム栓	No.27			誤/上径×下径×高さ(mm):83×76×45	正/上径×下径×高さ(mm): 80×73×44	10月5日
178	21492	フッ素ゴム栓	No.28			誤/上径×下径×高さ(mm):86.5×80×45	正/上径×下径×高さ(mm): 82×77×44	10月5日
178	21493	フッ素ゴム栓	No.29			誤/上径×下径×高さ(mm):88×82×46.5	正/上径×下径×高さ(mm): 86×80×45	10月5日
178	21494	フッ素ゴム栓	No.30			誤/上径×下径×高さ(mm):92×86×46	正/上径×下径×高さ(mm): 89.5×83×43	10月5日
429	7951～7955	蛍光灯紫外線カット	全規格			●注意 中 ・この商品は、掲載価格とは別途に全国一律1,500円の送料を頂戴致します。	上径・下径・高さ(mm):●注意 中 ・この商品は、掲載価格とは別途に全国一律2,500円の送料を頂戴致します。	10月13日
296	2306	サンブラ(R)シーラー (R)RBボトル	4L角			誤/H(mm):260、口径(mm):30φ	正/H(mm): 264 、口径(mm): 30.3φ	11月30日
296	2307	サンブラ(R)シーラー (R)RBボトル	2L角			誤/W(mm):85、D(mm):153、H(mm):235、口径(mm):24φ	正/W(mm): 84 、D(mm): 152.5 、H(mm): 231.5 、口径(mm): 23.3φ	11月30日
296	2308	サンブラ(R)シーラー (R)RBボトル	1L角			誤/H(mm):208	正/H(mm): 201.5	11月30日
296	2309	サンブラ(R)シーラー (R)RBボトル	500ml丸封印式			誤/H(mm):190、口径(mm):17φ	正/H(mm): 185.8 、口径(mm): 17.2φ	11月30日
296	2310	サンブラ(R)シーラー (R)RBボトル	250ml丸封印式			誤/H(mm):160、口径(mm):21φ	正/H(mm): 156.5 、口径(mm): 21.7φ	11月30日
296	2311	サンブラ(R)シーラー (R)RBボトル	100ml丸封印式			誤/H(mm):115、口径(mm):11.5φ	正/H(mm): 115.5 、口径(mm): 17.4φ	11月30日