一部製品の価格変更につきまして

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

早速ではございますが、日頃よりお客様にご愛顧いただいております、一部の製品につきまして、製造コストの増加を主要因として、以下の製品を2025年7月1日より価格変更をさせていただくことに致しました。

7月1日に価格変更を実施する製品は以下の変更表をご参照ください。 なお、過去の価格変更につきましては<u>こちら</u>をご確認ください。

ページ	コード	商品名	規格		i格	詳細
292	04566	 オール樹脂製ふるい	2000 μ -77-05-0	旧 38,700	新 44 600	
292		オール樹脂製ふるい	1680 μ -77-05-1	37,000		2025年7月1日適用
292		オール樹脂製ふるい	1400 μ -77-05-2	37,000		2025年7月1日適用
292		オール樹脂製ふるい	1180 μ -77-05-3	37,000		2025年7月1日適用
292		オール樹脂製ふるい	1000 μ -77-05-4	37,000		2025年7月1日適用
292		オール樹脂製ふるい	850 μ -77-05-5	37,000		2025年7月1日適用
292		オール樹脂製ふるい	710 μ -77-05-6	37,000		2025年7月1日適用
292		オール樹脂製ふるい	500 μ -77-05-7	37,000	42,800	2025年7月1日適用
292	04574	オール樹脂製ふるい	425 μ -77-05-8	37,000		2025年7月1日適用
292	04575	オール樹脂製ふるい	355 μ -77-05-9	37,000	42,800	2025年7月1日適用
292	04576	オール樹脂製ふるい	300 μ -77-06-0	37,000	42,800	2025年7月1日適用
292	04577	オール樹脂製ふるい	250 μ -77-06-1	37,000	42,800	2025年7月1日適用
292	04578	オール樹脂製ふるい	212 μ -77-06-2	37,000	42,800	2025年7月1日適用
292	04579	オール樹脂製ふるい	180 μ -77-06-3	37,000	42,800	2025年7月1日適用
292	04580	オール樹脂製ふるい	150 μ -77-06-4	37,000	42,800	2025年7月1日適用
292	04581	オール樹脂製ふるい	125μ -77-06-4	37,000	42,800	2025年7月1日適用
292	04582	オール樹脂製ふるい	106 μ -77-06-6	37,000	42,800	2025年7月1日適用
292	04583	オール樹脂製ふるい	90 μ -77-06-7	38,700	44,600	2025年7月1日適用
292	04584	オール樹脂製ふるい	75μ -77-06-8	40,400	46,300	2025年7月1日適用
292	04585	オール樹脂製ふるい	63 μ -77-06-9	42,100	48,000	2025年7月1日適用
292	04586	オール樹脂製ふるい	53 μ M-77-07-0	44,000	50,800	2025年7月1日適用
292		オール樹脂製ふるい	45 μ -77-07-1	46,600	53,500	2025年7月1日適用
292		オール樹脂製ふるい	37 μ -77-07-2	48,300		2025年7月1日適用
292		オール樹脂製ふるい	30 μ -77-07-3	50,100		2025年7月1日適用
292		オール樹脂製ふるい	25 μ -77-07-4	56,100		2025年7月1日適用
292		オール樹脂製ふるい	20 μ -77-07-5	59,800		2025年7月1日適用
292		オール樹脂製ふるい	15 μ -77-07-6	63,200		2025年7月1日適用
292		オール樹脂製ふるい	10 μ -77-07-7	67,700		2025年7月1日適用
292		オール樹脂製ふるい	5 μ -77-07-8	71,300		2025年7月1日適用
240		スチロール容器A型(押蓋式)	5ML	64		2025年7月1日適用
240		スチロール容器A型(押蓋式)	5ML(100)	4,900		2025年7月1日適用
240		スチロール容器A型(押蓋式)	10ML	75		2025年7月1日適用
240		スチロール容器A型(押蓋式)	10ML(100)	5,700		2025年7月1日適用
240		スチロール容器A型(押蓋式)	15ML	82		2025年7月1日適用
240		スチロール容器A型(押蓋式)	15ML(100)	6,300		2025年7月1日適用
240		スチロール容器A型(押蓋式)	25ML	95		2025年7月1日適用
240		スチロール容器A型(押蓋式)	25ML(100)	7,300		2025年7月1日適用
240		スチロール容器A型(押蓋式)	30ML	108		2025年7月1日適用
240		スチロール容器A型(押蓋式)	30ML(100)	8,300		2025年7月1日適用
240		スチロール容器A型(押蓋式)	40ML	123		2025年7月1日適用
240		スチロール容器A型(押蓋式)	40ML(100)	9,400	•	2025年7月1日適用
240		スチロール容器A型(押蓋式)	50ML (100)	147		2025年7月1日適用
240		スチロール容器A型(押蓋式)	50ML(100)	11,300		2025年7月1日適用
240		スチロール容器A型(押蓋式)	70ML	206		2025年7月1日適用
240	02193c	スチロール容器A型(押蓋式)	70ML(50)	7,900	8,100	2025年7月1日適用

<u> </u>		カタログ正誤表				
ページ	コード	商品名	規格		新	詳細
240	02194	スチロール容器A型(押蓋式)	90ML	250		
240		スチロール容器A型(押蓋式)	90ML(50)	9,600		2025年7月1日適用
240		スチロール容器A型(押蓋式)	120ML	286		2025年7月1日適用
240		スチロール容器A型(押蓋式)	120ML(50)	11,000		2025年7月1日適用
240		スチロール容器A型(押蓋式)	200ML	396		2025年7月1日適用
240		スチロール容器A型(押蓋式)	200ML(50)	15,200		2025年7月1日適用
		スチロール容器A型(押蓋式)	300ML			
240				400		2025年7月1日適用
240		スチロール容器A型(押蓋式)	500ML	560		2025年7月1日適用
240		スチロール容器C型(捻蓋式)	140ML	377		2025年7月1日適用
240		スチロール容器C型(捻蓋式)	140ML(50個)	14,500	,	2025年7月1日適用
240		スチロール容器C型(捻蓋式)	200ML	471		2025年7月1日適用
240		スチロール容器C型(捻蓋式)	200ML(50個)	18,100		2025年7月1日適用
240		スチロール容器C型(捻蓋式)	350ML	472		2025年7月1日適用
240		スチロール容器C型(捻蓋式)	600ML	896		2025年7月1日適用
244		スチロール角型ケース	No.16(10=)	1,100		2025年7月1日適用
244		スチロール角型ケース	No.16(50 ¹)	4,200	4,300	2025年7月1日適用
244		スチロール角型ケース	No.22(10⊐)	4,500		2025年7月1日適用
244	02282c	スチロール角型ケース	No.22(50 ⁻¹)	17,300	18,000	2025年7月1日適用
244	02283	スチロール角型ケース	No.23(10⊐)	1,560	1,600	2025年7月1日適用
244	02283c	スチロール角型ケース	No.23(50 ⁻¹)	6,000	6,150	2025年7月1日適用
352	10023	ケミフィットC1コネクター	EC6-M5-C1S	1,900	2,090	2025年7月1日適用
352	10024	ケミフィットC1コネクター	EC6-R1/8-C1	750	825	2025年7月1日適用
352	10025	ケミフィットC1コネクター	EC6-R1/4-C1	750	825	2025年7月1日適用
352	10026	ケミフィットC1コネクター	EC8-R1/8-C1	800	880	2025年7月1日適用
352	10027	ケミフィットC1コネクター	EC8-R1/4-C1	800	880	2025年7月1日適用
352	10043	ケミフィットC1スルーコネクター	ETC6-R1/4-C1(5 ²)	4,000	4,400	2025年7月1日適用
352	10044	ケミフィットC1スルーコネクター	ETC8-R1/4-C1(5 ²)	4,300	4,730	2025年7月1日適用
352	10050	ケミフィットC1エルボ	EL6-M5-C1S	2,200	2,420	2025年7月1日適用
352	10051	ケミフィットC1エルボ	EL6-R1/8-C1	1,000	1,100	2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1エルボ	EL6-R1/4-C1	1,000	1,100	2025年7月1日適用
352	10053	ケミフィットC1エルボ	EL8-R1/8-C1	1,100		2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1エルボ	EL8-R1/4-C1	1,100		2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1ティー	ET6-M5-C1S	3,300	,	2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1ティー	ET6-R1/8-C1	1,800		2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1ティー	ET6-R1/4-C1	1,800	•	2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1ティー	ET8-R1/8-C1	1,900	,	2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1ティー	ET8-R1/4-C1	1,900		2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1サービスティー	EST6-M5-C1S	3,000		2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1サービスティー	EST6-R1/8-C1	2,000	,	2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1サービスティー	EST6-R1/4-C1	2,000	·	2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1サービスティー	EST8-R1/8-C1	2,100	,	2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1サービスティー	EST8-R1/4-C1	2,100		2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1Yジョイント	EY6-M5-C1S	3,000	•	2025年7月1日週개 2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1Yジョイント				2025年7月1日適用
352			EY6-R1/8-C1	2,000		
		ケミフィットC1Yジョイント	EY6-R1/4-C1	2,000		2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1Yジョイント	EY8-R1/8-C1	2,300		2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1Yジョイント	EY8-R1/4-C1	2,300		2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1ユニオンコネクター	EUC6-C1	1,600		2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1ユニオンコネクター	EUC8-C1	1,700		2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1ユニオンエルボ	EUL6-C1	1,500		2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1ユニオンエルボ	EUL8-C1	1,600		2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1ユニオンティー	EUT6-C1	2,100		2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1ユニオンティー	EUT8-C1	2,300		2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1Yユニオン	EYB6-C1	2,400		2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1Yユニオン	EYB8-C1	2,400		2025年7月1日適用
352	10163	ケミフィットC1レデューサ	ER6-8-C1	700		2025年7月1日適用
352	10164	ケミフィットC1レデューサ	ER6-10-C1	700	770	2025年7月1日適用

ページ						
ヘーシー	コード	商品名	規格	旧	各 新	詳細
352	10165	ケミフィットC1レデューサ	ER8-10-C1	800	- '	
352		ケミフィットC1レデューサ	ER8-12-C1	800		2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1ブランクプラグ	BC6-C1	300		2025年7月1日適用
352		ケミフィットC1ブランクプラグ	BC8-C1	350		2025年7月1日適用
352		ケミフィットCPナット	CPN 6	100		2025年7月1日週月
352			CPN 8	200		2025年7月1日週7月2025年7月1日適用
352		ケミフィットCPナット ケミフィットCPナット	CPN 10			2025年7月1日週개
				300		2025年7月1日適用 2025年7月1日適用
352		ケミフィットCPスリーブ	CPS 6	60		
352		ケミフィットCPスリーブ	CPS 8	70		2025年7月1日適用
352		ケミフィットCPスリーブ	CPS 10	80		2025年7月1日適用
352		ケミフィットCPインサート	CPI 6X4	60		2025年7月1日適用
352		ケミフィットCPインサート	CPI 8X6	70		2025年7月1日適用
352		ケミフィットCPインサート	CPI 10X8	80		2025年7月1日適用
375		PLチューブ (20M)	PL-4-4*2	4,700		2025年7月1日適用
375		PLチューブ (20M)	PL-4-6*4	4,900	,	2025年7月1日適用
375		PLチューブ (20M)	PL-4-8*6	5,600		2025年7月1日適用
375		PLチューブ (20M)	PL-4-10*7.5	6,900		2025年7月1日適用
375		PLチューブ (20M)	PL-4-10*8	6,400	7,040	2025年7月1日適用
375	10228	PLチューブ (20M)	PL-4-12*9	8,900	9,790	2025年7月1日適用
375	10232	ウレタンチューブ (20m)	U2タイプ [°] 4-4×2.5	2,300	2,480	2025年7月1日適用
375	10233	ウレタンチューブ(20m)	U2タイプ [°] 4-6×4	3,300	3,670	2025年7月1日適用
375	10234	ウレタンチューブ(20m)	U2タイプ [°] 4-8×5	7,500	8,290	2025年7月1日適用
375	10235	ウレタンチューブ(20m)	U2タイプ [°] 4-10×6.5	11,000	12,100	2025年7月1日適用
375	10236	ウレタンチューブ(20m)	U2タイプ [°] 4-12×8	16,000	17,600	2025年7月1日適用
375	10247	PLチューブ(100m)	PL-4-4×2	21,000	23,100	2025年7月1日適用
375	10248	PLチューブ(100m)	PL-4-6×4	23,000	25,200	2025年7月1日適用
375	10249	PLチューブ(100m)	PL-4-8×6	26,000	28,500	2025年7月1日適用
375	10250	PLチューブ(100m)	PL-4-10×7.5	32,000	35,400	2025年7月1日適用
375	10251	PLチューブ(100m)	PL-4-10×8	29,000	31,900	2025年7月1日適用
375		PLチューブ (100m)	PL-4-12×9	41,000		2025年7月1日適用
375	10256	ウレタンチューブ(100m)	U2タイプ [°] 4-4×2.5	11,000		2025年7月1日適用
375		ウレタンチューブ (100m)	U2タイプ [°] 4-6×4	16,000		2025年7月1日適用
375		ウレタンチューブ (100m)	U2タイプ [°] 4-8×5	35,000		2025年7月1日適用
375		ウレタンチューブ (100m)	U2タイプ [°] 4-10×6.5	51,000		2025年7月1日適用
375		ウレタンチューブ (100m)	U2タイプ [°] 4-12×8	72,000		2025年7月1日適用
353		ケミフィットCPコネクター	CP-C6-R1/8	300	•	2025年7月1日適用
353		ケミフィットCPコネクター	CP-C6-R1/4	300		2025年7月1日適用
353		ケミフィットCPコネクター	CP-C8-R1/8	350		2025年7月1日週月
353		ケミフィットCPコネクター	CP-C8-R1/4	350		2025年7月1日適用
353		ケミフィットCPコネクター	CP-C10-R1/4	650		2025年7月1日週历 2025年7月1日適用
		ケミフィットCPコネクター	·			
353			CP-C10-R3/8	650		2025年7月1日適用
353		ケミフィットCPエルボ	CP-L6-R1/8	450		2025年7月1日適用
353		ケミフィットCPエルボ	CP-L6-R1/4	450		2025年7月1日適用
353		ケミフィットCPエルボ	CP-L8-R1/8	500		2025年7月1日適用
353		ケミフィットCPエルボ	CP-L8-R1/4	500		2025年7月1日適用
353		ケミフィットCPエルボ	CP-L10-R1/4	700		2025年7月1日適用
353		ケミフィットCPエルボ	CP-L10-R3/8	700		2025年7月1日適用
353		ケミフィットCPティー	CP-T6-R1/8	800		2025年7月1日適用
353		ケミフィットCPティー	CP-T6-R1/4	800		2025年7月1日適用
353		ケミフィットCPティー	CP-T8-R1/8	850		2025年7月1日適用
353		ケミフィットCPティー	CP-T8-R1/4	850		2025年7月1日適用
353	12023	ケミフィットCPティー	CP-T10-R1/4	1,200	•	2025年7月1日適用
353	12024	ケミフィットCPティー	CP-T10-R3/8	1,200	1,320	2025年7月1日適用
353	12028	ケミフィットCPサービスティー	CP-ST6-R1/8	800	880	2025年7月1日適用
353	12029	ケミフィットCPサービスティー	CP-ST6-R1/4	800	880	2025年7月1日適用
	12030	ケミフィットCPサービスティー	CP-ST8-R1/8	850	940	2025年7月1日適用
353	12030	/ 1/1 /				

■ R0.	l W総合	カタログ正誤表				
ページ	コード	商品名	規格		格 新	詳細
353	12032	ケミフィットCPサービスティー	CP-ST10-R1/4	1,200		
353		ケミフィットCPサービスティー	CP-ST10-R3/8	1,200	-	2025年7月1日適用
353		ケミフィットCPユニオンコネクタ	CP-UC6	400		2025年7月1日適用
353		ケミフィットCPユニオンコネクタ	CP-UC8	450		2025年7月1日適用
353		ケミフィットCPユニオンコネクタ	CP-UC10	950		2025年7月1日適用
353		ケミフィットCPユニオンエルボ	CP-UL6	650		2025年7月1日適用
353		ケミフィットCPユニオンエルボ	CP-UL8	700		2025年7月1日適用
353		ケミフィットCPユニオンエルボ	CP-UL10	1,000		2025年7月1日適用
353		ケミフィットCPユニオンティー	CP-UT6	800		2025年7月1日適用
353		ケミフィットCPユニオンティー	CP-UT8	850		2025年7月1日適用
353		ケミフィットCPユニオンティー	CP-UT10	1,300		2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ (20m)	4 φ ×2 φ (黒)	3,100	-	2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ (20m)	$4\phi \times 2.5\phi$ (黒)	2,800		2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ (20m)	$6\phi \times 4\phi$ (黒)	3,800		2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ (20m)	$8\phi \times 6\phi$ (黒)	4,700		2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ (20m)	$10\phi \times 7.5\phi$ (黒)	6,700		2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ (20m)	$10\phi \times 1.5\phi$ (無) $10\phi \times 8\phi$ (黒)	6,700		2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ (20m)	$12\phi \times 9\phi$ (黒)	11,000		2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ (20m)	$16\phi \times 13\phi$ (黒)	22,000		2025年7月1日適用
375		PLチューブ	20m(黒)PL-4-4*2	4,700		2025年7月1日適用
375		PLチューブ	20m(黒)PL-4-6*4	4,900		2025年7月1日適用
375		PLチューブ	20m(黒)PL-4-8*6	5,600		2025年7月1日適月
375		PLチューブ	20m(黒)PL-4-10*8	6,400		2025年7月1日適用
375		PLチューブ	20m(黒)PL-4-12*9	8,900		2025年7月1日週月
375		PLチューブ	100m(黒)PL-4-4×2	21,000		2025年7月1日週月
375		PLチューブ	100m(黒)PL-4-6×4	23,000		2025年7月1日週月
375		PLチューブ	100m(黒)PL-4-8×6	26,000		2025年7月1日週用
375		PLチューブ	100m(黒)PL-4-10×8	29,000		2025年7月1日適用
375		PLチューブ	100m(黒)PL-4-12×9	41,000	•	2025年7月1日適用
375		ウレタンチューブ	20m(透明)U2 4-4×2.5	2,300		2025年7月1日適月
375		ウレタンチューブ	20m(透明)U2 4-6×4	3,300	•	2025年7月1日適用
375		ウレタンチューブ	20m(透明)U2 4-8×5	7,500		2025年7月1日適用
375		ウレタンチューブ	20m(透明)U2 4-10×6.5	11,000		2025年7月1日適用
375		ウレタンチューブ	20m(透明)U2 4-12×8	16,000		2025年7月1日適用
375		ウレタンチューブ	100m(透明)U2 4-4×2.5	11,000		2025年7月1日適用
375		ウレタンチューブ	100m(透明)U2 4-6×4	16,000		2025年7月1日適用
375		ウレタンチューブ	100m(透明)U2 4-8×5	35,000		2025年7月1日適用
375		ウレタンチューブ	100m(透明)U2 4-10×6.5	51,000		2025年7月1日適用
375		ウレタンチューブ	100m(透明)U2 4-12×8	72,000	•	2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ	20m(乳白)4φ×2φ	3,100		2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ	20m(乳白)4 φ × 2.5 φ	2,800		2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ	20m(乳白)6φ×4φ	3,800		2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ	20m(乳白)8φ×6φ	4,700		2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ	20m(乳白)10 φ×7.5 φ	6,700	•	2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ	20m(乳白)10 φ×8 φ	6,700		2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ	$20m(乳白)12\phi\times9\phi$	11,000		2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ	20m(乳白)16 φ×13 φ	22,000		2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ	100 m(黒) $4 \phi \times 2 \phi$	16,000		2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ	100m(無)1φ×2φ 100m(乳白)4φ×2φ	16,000		2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ	$100m(果)4\phi \times 2.5\phi$	14,000		2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ	100m(乳白)4 φ × 2.5 φ	14,000		2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ	$100m(果)6 \phi \times 4 \phi$	19,000		2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ	100m(無)6 φ × 4 φ	19,000		2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ	100m(県)8 φ×6 φ	24,000		2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ	100m(熟白)8 φ × 6 φ	24,000		2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ	$100m(集)10 \phi \times 7.5 \phi$	34,000		2025年7月1日適用
374		ナイロンチューブ N2タイプ	100m(熟/10 φ × 7.5 φ 100m(乳白)10 φ × 7.5 φ	34,000		2025年7月1日適用
UIT	55005	/ 1 P / P / N4/1/	100π(μμη/10 ψ Λ 1.0 ψ	54,000	01,000	B 0 B 0 ↑ 1 / 1 x 14 / 18 / 11

■R0	■R01版総合カタログ正誤表							
ページ	ゴード	商品名	規格	旧	i格 新	詳細		
374	35066	ナイロンチューブ N2タイプ	100m(黒)10 φ ×8 φ	34,000		2025年7月1日適用		
374		ナイロンチューブ N2タイプ	100m(乳白)10 φ×8 φ	34,000		2025年7月1日適用		
374		ナイロンチューブ N2タイプ	$100m(黒)12 \phi \times 9 \phi$	53,000		2025年7月1日適用		
374		ナイロンチューブ N2タイプ	100m(乳白)12 φ×9 φ	53,000		2025年7月1日適用		
374		ナイロンチューブ N2タイプ	$100m(集)16 \phi \times 13 \phi$	111,000		2025年7月1日適用		
374		ナイロンチューブ N2タイプ	100m(乳白)16 φ×13 φ	111,000		2025年7月1日適用		
0.1			100М(18Д)10 ф 1110 ф	111,000	122,000	旧:入数:10本		
WEB	02502c	サンプラ®ラボテナー ノズル付 ケース	20L(10本入)	21,000	10,500	新: 入数: 5本 2025年7月1日適用		
WEB	02606c	サンプラ®ラボテナー ケース	偏平10L細口(5本入)	9,300	18,600	旧:入数:5本 新:入数:1 0本 2025年7月1日適用		
WEB	91531c	サンプラ®ラボテナー2つロ ケース	20L(10本入)	21,000	10,500	旧: 入数: 10本 新: 入数: 5本 2025年7月1日適用		
387	17815	PPメッシュシート(1m)	PP70	8,200	9,100	2025年7月1日適用		
387	17816	PPメッシュシート(1m)	PP50	7,600	8,410	2025年7月1日適用		
387	17817	PPメッシュシート(1m)	PP30	7,600	8,410	2025年7月1日適用		
387	17818	PPメッシュシート(1m)	PP24	7,400	8,180	2025年7月1日適用		
387	17819	PPメッシュシート(1m)	PP18	7,400	8,180	2025年7月1日適用		
387	17820	PPメッシュシート(1m)	PP14	7,400	8,180	2025年7月1日適用		
387	12560	ナイロンメッシュシート	N508	52,800	60,400	2025年7月1日適用		
387	12561	ナイロンメッシュシート	N460	47,900	54,800	2025年7月1日適用		
387	12562	ナイロンメッシュシート	N420	44,200	50,500	2025年7月1日適用		
387	12563	ナイロンメッシュシート	N380	31,000	35,300	2025年7月1日適用		
387	12564	ナイロンメッシュシート	N355	26,300	29,900	2025年7月1日適用		
387	12565	ナイロンメッシュシート	N330	23,700	26,900	2025年7月1日適用		
387	12566	ナイロンメッシュシート	N305	15,700	17,700	2025年7月1日適用		
387	12567	ナイロンメッシュシート	N270	13,300	15,000	2025年7月1日適用		
387	12568	ナイロンメッシュシート	N255	10,300	11,500	2025年7月1日適用		
387	12569	ナイロンメッシュシート	N230	9,800	11,000	2025年7月1日適用		
387	12570	ナイロンメッシュシート	N200	9,000	10,000	2025年7月1日適用		
387	12571	ナイロンメッシュシート	N175	8,780	9,790	2025年7月1日適用		
387	12572	ナイロンメッシュシート	N150	8,540	9,510	2025年7月1日適用		
387	12573	ナイロンメッシュシート	N125	8,320	9,260	2025年7月1日適用		
387	12574	ナイロンメッシュシート	N110	8,080	8,980	2025年7月1日適用		
WEB	12575	ナイロンメッシュシート	NB90	12,200	13,700	2025年7月1日適用		
WEB	12576	ナイロンメッシュシート	NB80	12,000	13,500	2025年7月1日適用		
WEB	12577	ナイロンメッシュシート	NB60	11,500		2025年7月1日適用		
WEB	12578	ナイロンメッシュシート	NB50	10,500		2025年7月1日適用		
WEB	12579	ナイロンメッシュシート	NB40	9,590		2025年7月1日適用		
WEB		ナイロンメッシュシート	NB34	9,000	•	2025年7月1日適用		
WEB		ナイロンメッシュシート	NB20	8,300		2025年7月1日適用		
WEB		PETメッシュシート	TN508	52,600	•	2025年7月1日適用		
WEB		PETメッシュシート	TN420	42,500	·	2025年7月1日適用		
WEB		PETメッシュシート	TN380	29,800		2025年7月1日適用		
WEB		PETメッシュシート	TN355	27,400		2025年7月1日適用		
WEB		PETメッシュシート	TN330	24,900		2025年7月1日適用		
387		PETメッシュシート	TN305	19,300		2025年7月1日週7月 2025年7月1日適用		
387		PETメッシュシート	TN280	17,400		2025年7月1日適用		
387		PETメッシュシート	TN270	15,400	-	2025年7月1日週7月 2025年7月1日適用		
387		PETメッシュシート	TN255	12,000		2025年7月1日適用		
387		PETメッシュシート	TN230	12,000		2025年7月1日週7月 2025年7月1日適用		
387		PETメッシュシート	TN200	11,200	-	2025年7月1日適用		
387		PETメッシュシート	TN180	10,500	,	2025年7月1日週州 2025年7月1日適用		
				-	-			
387		PETメッシュシート	TN150	9,600		2025年7月1日適用		
387		PETメッシュシート	TN135	9,110		2025年7月1日適用		
387	12596	PETメッシュシート	TN120	8,900	9,930	2025年7月1日適用		

ページー	コード	商品名	規格	価格		事 光 ≮Ⅲ
~->	<u>'</u> 1	簡単名	規格	旧	新	詳細
387	12597	PETメッシュシート	TN100	8,660	9,650	2025年7月1日適用
387	12598	PETメッシュシート	TN90	8,320	9,260	2025年7月1日適用
387	12599	PETメッシュシート	TN80	8,320	9,260	2025年7月1日適用
387	12600	PETメッシュシート	TN70	8,320	9,260	2025年7月1日適用
387	12601	PEメッシュシート	PE200	11,200	12,600	2025年7月1日適用
387	12602	PEメッシュシート	PE180	11,200	12,600	2025年7月1日適用
387	12603	PEメッシュシート	PE150	10,500	11,700	2025年7月1日適用
387	12604	PEメッシュシート	PE140	9,900	11,100	2025年7月1日適用
387	12605	PEメッシュシート	PE120	10,300	11,500	2025年7月1日適用
387	12606	PEメッシュシート	PE100	7,600	8,410	2025年7月1日適用
387	12607	PEメッシュシート	PE80	7,600	8,410	2025年7月1日適用
387	12608	PEメッシュシート	PE70	7,100	7,840	2025年7月1日適用
387	12609	PEメッシュシート	PE60	6,900	7,610	2025年7月1日適用
387	12610	PEメッシュシート	PE50	6,900	7,610	2025年7月1日適用
387	12611	PEメッシュシート	PE40	6,700	7,370	2025年7月1日適用
387	12612	PEメッシュシート	PE30	6,700	7,370	2025年7月1日適用
387	12613	PEメッシュシート	PE24	6,900	7,610	2025年7月1日適用
387	12614	PEメッシュシート	PE18	6,700	7,370	2025年7月1日適用
170	05008	PFA細口瓶(中栓付)	100ml	3,990	7,730	2025年7月1日適用
170	05009	PFA細口瓶(中栓付)	250ml	5,890	10,000	2025年7月1日適用
170	05010	PFA細口瓶(中栓付)	500ml	8,740	13,500	2025年7月1日適用
170	05011	PFA細口瓶(中栓付)	1L	14,320	29,500	2025年7月1日適用
170	05013	PFA広口瓶(中栓付)	100ml	6,180	10,400	2025年7月1日適用
170	05014	PFA広口瓶(中栓付)	250ml	8,940	13,700	2025年7月1日適用
170	05015	PFA広口瓶(中栓付)	500ml	12,900	18,500	2025年7月1日適用
170	05016	PFA広口瓶(中栓付)	1L	16,220	33,100	2025年7月1日適用
199	08136	PFAシャーレ	50	3,000	6,510	2025年7月1日適用
199	08138	PFAシャーレ	76	4,780	8,490	2025年7月1日適用
199	08139	PFAシャーレ	100	6,500		2025年7月1日適用
194	08424	PFAロート	90	9,850	16,200	2025年7月1日適用
153	04036、 04037、 04042、 04048	サンプルカップ	1A, 2A, 6A, 12A			廃盤 2025年7月1日適用