

お客様各位

令和8年10月  
株式会社 サンプラテック

一部製品の価格変更につきまして

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

早速ではございますが、日頃よりお客様にご愛顧いただいております、一部の製品につきまして、製造コストの増加を主要因として、以下の製品を2026年10月1日より価格変更をさせていただくことに致しました。

10月1日に価格変更を実施する製品は以下の変更表をご参照ください。  
なお、過去の価格変更につきましては [こちら](#) をご確認ください。

■R01版総合カタログ正誤表

| ページ | コード   | 商品名    | 規格    | 価格     |        | 詳細           |
|-----|-------|--------|-------|--------|--------|--------------|
|     |       |        |       | 旧      | 新      |              |
| 196 | 21462 | フッ素ゴム栓 | No.0A | 850    | 920    | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21463 | フッ素ゴム栓 | No.0B | 850    | 920    | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21464 | フッ素ゴム栓 | No.0C | 600    | 750    | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21465 | フッ素ゴム栓 | No.1  | 600    | 750    | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21466 | フッ素ゴム栓 | No.2  | 750    | 940    | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21467 | フッ素ゴム栓 | No.3  | 850    | 1,060  | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21468 | フッ素ゴム栓 | No.4  | 1,300  | 1,630  | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21469 | フッ素ゴム栓 | No.5  | 1,500  | 1,880  | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21470 | フッ素ゴム栓 | No.6  | 1,650  | 2,060  | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21471 | フッ素ゴム栓 | No.7  | 2,000  | 2,500  | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21472 | フッ素ゴム栓 | No.8  | 2,500  | 3,120  | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21473 | フッ素ゴム栓 | No.9  | 2,900  | 3,620  | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21474 | フッ素ゴム栓 | No.10 | 3,900  | 4,870  | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21475 | フッ素ゴム栓 | No.11 | 4,500  | 5,610  | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21476 | フッ素ゴム栓 | No.12 | 5,100  | 6,350  | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21477 | フッ素ゴム栓 | No.13 | 6,000  | 7,480  | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21478 | フッ素ゴム栓 | No.14 | 7,500  | 9,350  | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21479 | フッ素ゴム栓 | No.15 | 8,800  | 11,000 | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21480 | フッ素ゴム栓 | No.16 | 9,500  | 11,800 | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21481 | フッ素ゴム栓 | No.17 | 12,000 | 15,000 | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21482 | フッ素ゴム栓 | No.18 | 12,200 | 15,200 | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21483 | フッ素ゴム栓 | No.19 | 14,800 | 18,500 | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21484 | フッ素ゴム栓 | No.20 | 15,400 | 19,200 | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21485 | フッ素ゴム栓 | No.21 | 19,200 | 24,000 | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21486 | フッ素ゴム栓 | No.22 | 22,800 | 28,500 | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21487 | フッ素ゴム栓 | No.23 | 26,000 | 32,400 | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21488 | フッ素ゴム栓 | No.24 | 26,700 | 33,300 | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21489 | フッ素ゴム栓 | No.25 | 29,400 | 36,700 | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21490 | フッ素ゴム栓 | No.26 | 32,800 | 41,000 | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21491 | フッ素ゴム栓 | No.27 | 34,500 | 43,000 | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21492 | フッ素ゴム栓 | No.28 | 35,000 | 43,600 | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21493 | フッ素ゴム栓 | No.29 | 38,800 | 48,300 | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21494 | フッ素ゴム栓 | No.30 | 40,500 | 50,500 | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21495 | PTFE栓  | No.1  | 1,620  | 1,700  | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21496 | PTFE栓  | No.2  | 1,780  | 1,870  | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21497 | PTFE栓  | No.3  | 2,070  | 2,190  | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21498 | PTFE栓  | No.4  | 2,180  | 2,290  | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21499 | PTFE栓  | No.5  | 2,470  | 2,600  | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21500 | PTFE栓  | No.6  | 3,330  | 3,500  | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21501 | PTFE栓  | No.7  | 3,330  | 3,500  | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21502 | PTFE栓  | No.8  | 3,800  | 4,000  | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21503 | PTFE栓  | No.9  | 4,020  | 4,230  | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21504 | PTFE栓  | No.10 | 5,280  | 5,540  | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21505 | PTFE栓  | No.11 | 5,280  | 5,540  | 2026年10月1日適用 |
| 196 | 21506 | PTFE栓  | No.12 | 6,840  | 7,180  | 2026年10月1日適用 |

# ■R01版総合カタログ正誤表

| ページ      | コード   | 商品名                 | 規格            | 価格     |        | 詳細                |
|----------|-------|---------------------|---------------|--------|--------|-------------------|
|          |       |                     |               | 旧      | 新      |                   |
| 36、38、51 | 00193 | 無菌ボックス用部品           | 手袋6インチ用       | 5,600  | 7,000  | 2026年10月1日適用      |
| 331      | 27306 | チューブ・オープナー・イッキニ4    | イッキニ4用オープナー   | 2,030  | 1,400  | 2026年10月1日適用      |
| 331      | 27042 | チューブ・オープナー・イッキニ8    | イッキニ8用オープナー   | 2,320  | 1,600  | 2026年10月1日適用      |
| 331      | 27041 | チューブ・オープナー・イッキニシリーズ | ガイド16連        | 2,080  | 1,600  | 2026年10月1日適用      |
| 331      | 27305 | チューブ・オープナー・イッキニ4    | セット           | 3,800  | 2,780  | 2026年10月1日適用      |
| 331      | 27040 | チューブ・オープナー・イッキニ8    | セット           | 4,100  | 2,980  | 2026年10月1日適用      |
| 332      | 27957 | PCRチューブ・オープナー       | イッキニ4&1       | 3,980  | 3,500  | 2026年10月1日適用      |
| 330      | 27980 | ミニラック               | 50mL遠沈管用      | 2,600  | 2,890  | 2026年10月1日適用      |
| 125      | 27993 | 96ウェルプレートガイド        | 96well        | 20,700 | 23,800 | 2026年10月1日適用      |
| 272      | 01135 | 横型分液ロート台            | Y-5型          | 23,600 | 36,200 | 2026年10月1日適用 販売再開 |
| 357      | 14500 | サンブラメイル             | 30-3MC-2C     | 1,730  | 2,160  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 14501 | サンブラメイル             | 30-3MC-4C     | 2,050  | 2,560  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 14502 | サンブラメイル             | 30-4MC-2C     | 1,730  | 2,160  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 14503 | サンブラメイル             | 30-4MC-4C     | 2,050  | 2,560  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 14504 | サンブラメイル             | 30-6MC-2C     | 1,530  | 1,910  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 14505 | サンブラメイル             | 30-6MC-4C     | 1,530  | 1,910  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 14506 | サンブラメイル             | 30-6MC-6C     | 2,580  | 3,230  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 14507 | サンブラメイル             | 30-6MC-8C     | 3,780  | 4,730  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 14508 | サンブラメイル             | 30-8MC-2C     | 2,270  | 2,840  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 14509 | サンブラメイル             | 30-8MC-4C     | 2,080  | 2,610  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 14510 | サンブラメイル             | 30-8MC-6C     | 2,300  | 2,880  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 14511 | サンブラメイル             | 30-8MC-8C     | 3,310  | 4,150  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 14512 | サンブラメイル             | 30-10MC-2C    | 3,290  | 4,120  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 14513 | サンブラメイル             | 30-10MC-4C    | 2,520  | 3,160  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 14514 | サンブラメイル             | 30-10MC-6C    | 2,520  | 3,160  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 14515 | サンブラメイル             | 30-10MC-8C    | 3,420  | 4,280  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 14516 | サンブラメイル             | 30-12MC-4C    | 3,370  | 4,220  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 14517 | サンブラメイル             | 30-12MC-6C    | 2,890  | 3,620  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 14518 | サンブラメイル             | 30-12MC-8C    | 3,230  | 4,040  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 14521 | サンブラメイル             | 30-12.7MC-6C  | 3,110  | 3,900  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 14522 | サンブラメイル             | 30-12.7MC-8C  | 3,430  | 4,290  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 14523 | サンブラメイル             | 30-12.7MC-12C | 5,610  | 7,030  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 12187 | テフロンボアーススルージョイント    | 30-3MCT 2-C   | 2,030  | 2,170  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 12188 | テフロンボアーススルージョイント    | 30-3MCT 4-C   | 2,050  | 2,560  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 12189 | テフロンボアーススルージョイント    | 30-4MCT 2-C   | 1,730  | 2,160  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 12190 | テフロンボアーススルージョイント    | 30-4MCT 4-C   | 2,050  | 2,560  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 12191 | テフロンボアーススルージョイント    | 30-6MCT 2-C   | 1,530  | 1,910  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 12192 | テフロンボアーススルージョイント    | 30-6MCT 4-C   | 1,530  | 1,910  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 12193 | テフロンボアーススルージョイント    | 30-6MCT 6-C   | 2,580  | 3,230  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 12194 | テフロンボアーススルージョイント    | 30-6MCT 8-C   | 3,780  | 4,730  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 12195 | テフロンボアーススルージョイント    | 30-8MCT 4-C   | 2,080  | 2,610  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 12196 | テフロンボアーススルージョイント    | 30-8MCT 6-C   | 2,300  | 2,880  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 12197 | テフロンボアーススルージョイント    | 30-8MCT 8-C   | 3,310  | 4,150  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 12198 | テフロンボアーススルージョイント    | 30-10MCT 6-C  | 2,520  | 3,160  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 12199 | テフロンボアーススルージョイント    | 30-10MCT 8-C  | 3,420  | 4,280  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 12200 | テフロンボアーススルージョイント    | 30-12MCT 8-C  | 3,220  | 4,030  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 12201 | テフロンボアーススルージョイント    | 30-12MCT 12-C | 5,390  | 6,760  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 14528 | サンブラボアーススルージョイント    | 30-12.7MCT-8C | 3,430  | 4,290  | 2026年10月1日適用      |
| 357      | 12202 | テフロンボアーススルージョイント    | 30-13MCT 8-C  | 3,430  | 4,290  | 2026年10月1日適用      |
| 358      | 14530 | サンブラメイルエルボ          | 30-3ME-2C     | 2,530  | 3,170  | 2026年10月1日適用      |
| 358      | 14531 | サンブラメイルエルボ          | 30-3ME-4C     | 3,400  | 4,260  | 2026年10月1日適用      |
| 358      | 14532 | サンブラメイルエルボ          | 30-4ME-2C     | 2,900  | 3,630  | 2026年10月1日適用      |
| 358      | 14533 | サンブラメイルエルボ          | 30-4ME-4C     | 4,000  | 5,010  | 2026年10月1日適用      |
| 358      | 14534 | サンブラメイルエルボ          | 30-6ME-2C     | 2,620  | 3,280  | 2026年10月1日適用      |
| 358      | 14535 | サンブラメイルエルボ          | 30-6ME-4C     | 2,810  | 3,520  | 2026年10月1日適用      |
| 358      | 14536 | サンブラメイルエルボ          | 30-6ME-6C     | 4,110  | 5,150  | 2026年10月1日適用      |
| 358      | 14538 | サンブラメイルエルボ          | 30-8ME-2C     | 3,130  | 3,920  | 2026年10月1日適用      |

# ■R01版総合カタログ正誤表

| ページ | コード   | 商品名               | 規格           | 価格    |       | 詳細           |
|-----|-------|-------------------|--------------|-------|-------|--------------|
|     |       |                   |              | 旧     | 新     |              |
| 358 | 14539 | サンブラメールエルボ        | 30-8ME-4C    | 3,130 | 3,920 | 2026年10月1日適用 |
| 358 | 14540 | サンブラメールエルボ        | 30-8ME-6C    | 5,060 | 6,350 | 2026年10月1日適用 |
| 358 | 12249 | テフロンハーフフィメールジョイント | 30-6FC 2-C   | 2,780 | 3,480 | 2026年10月1日適用 |
| 358 | 12250 | テフロンハーフフィメールジョイント | 30-6FC 4-C   | 2,700 | 3,380 | 2026年10月1日適用 |
| 358 | 12254 | テフロンハーフフィメールジョイント | 30-8FC 4-C   | 3,310 | 4,150 | 2026年10月1日適用 |
| 358 | 12257 | テフロンハーフフィメールジョイント | 30-10FC 4-C  | 3,530 | 4,430 | 2026年10月1日適用 |
| 358 | 12258 | テフロンハーフフィメールジョイント | 30-10FC 6-C  | 4,200 | 5,270 | 2026年10月1日適用 |
| 358 | 14628 | サンブラユニオン          | 30-3U-C      | 2,340 | 2,930 | 2026年10月1日適用 |
| 358 | 14629 | サンブラユニオン          | 30-4U-C      | 2,340 | 2,930 | 2026年10月1日適用 |
| 358 | 14630 | サンブラユニオン          | 30-6U-C      | 1,920 | 2,410 | 2026年10月1日適用 |
| 358 | 14631 | サンブラユニオン          | 30-8U-C      | 2,750 | 3,440 | 2026年10月1日適用 |
| 358 | 14632 | サンブラユニオン          | 30-10U-C     | 3,380 | 4,230 | 2026年10月1日適用 |
| 358 | 14633 | サンブラユニオン          | 30-12U-C     | 4,200 | 5,270 | 2026年10月1日適用 |
| 358 | 14634 | サンブラユニオン          | 30-12.7U-C   | 4,630 | 5,810 | 2026年10月1日適用 |
| 359 | 14639 | サンブラユニオンエルボ       | 30-3UE-C     | 3,170 | 3,970 | 2026年10月1日適用 |
| 359 | 14640 | サンブラユニオンエルボ       | 30-4UE-C     | 3,170 | 3,970 | 2026年10月1日適用 |
| 359 | 14641 | サンブラユニオンエルボ       | 30-6UE-C     | 2,780 | 3,480 | 2026年10月1日適用 |
| 359 | 14642 | サンブラユニオンエルボ       | 30-8UE-C     | 4,080 | 5,110 | 2026年10月1日適用 |
| 359 | 14647 | サンブラユニオンブランチティ    | 30-3UT-C     | 4,150 | 5,200 | 2026年10月1日適用 |
| 359 | 14648 | サンブラユニオンブランチティ    | 30-4UT-C     | 4,510 | 5,650 | 2026年10月1日適用 |
| 359 | 14649 | サンブラユニオンブランチティ    | 30-6UT-C     | 3,770 | 4,730 | 2026年10月1日適用 |
| 359 | 14650 | サンブラユニオンブランチティ    | 30-8UT-C     | 5,530 | 6,930 | 2026年10月1日適用 |
| 359 | 14620 | サンブラバルクヘッドユニオン    | 30-3BU-C     | 2,610 | 3,270 | 2026年10月1日適用 |
| 359 | 14621 | サンブラバルクヘッドユニオン    | 30-4BU-C     | 2,610 | 3,270 | 2026年10月1日適用 |
| 359 | 14622 | サンブラバルクヘッドユニオン    | 30-6BU-C     | 2,830 | 3,550 | 2026年10月1日適用 |
| 359 | 14623 | サンブラバルクヘッドユニオン    | 30-8BU-C     | 4,110 | 5,150 | 2026年10月1日適用 |
| 359 | 14624 | サンブラバルクヘッドユニオン    | 30-10BU-C    | 4,600 | 5,760 | 2026年10月1日適用 |
| 360 | 12125 | テフロンI型異型ジョイント     | 30-4RU 3-C   | 2,340 | 2,930 | 2026年10月1日適用 |
| 360 | 12126 | テフロンI型異型ジョイント     | 30-6RU 3-C   | 1,900 | 2,370 | 2026年10月1日適用 |
| 360 | 12127 | テフロンI型異型ジョイント     | 30-6RU 4-C   | 2,440 | 3,060 | 2026年10月1日適用 |
| 360 | 12128 | テフロンI型異型ジョイント     | 30-8RU 3-C   | 2,980 | 3,730 | 2026年10月1日適用 |
| 360 | 12129 | テフロンI型異型ジョイント     | 30-8RU 4-C   | 2,980 | 3,730 | 2026年10月1日適用 |
| 360 | 12130 | テフロンI型異型ジョイント     | 30-8RU 6-C   | 2,980 | 3,730 | 2026年10月1日適用 |
| 360 | 12131 | テフロンI型異型ジョイント     | 30-10RU 4-C  | 3,790 | 4,750 | 2026年10月1日適用 |
| 360 | 12132 | テフロンI型異型ジョイント     | 30-10RU 6-C  | 3,830 | 4,800 | 2026年10月1日適用 |
| 360 | 12133 | テフロンI型異型ジョイント     | 30-10RU 8-C  | 3,660 | 4,550 | 2026年10月1日適用 |
| 360 | 12134 | テフロンI型異型ジョイント     | 30-12RU 6-C  | 3,850 | 4,830 | 2026年10月1日適用 |
| 360 | 12136 | テフロンI型異型ジョイント     | 30-12RU 10-C | 4,200 | 5,260 | 2026年10月1日適用 |
| 360 | 12265 | テフロンL型異型ジョイント     | 30-4RUE 3-C  | 3,430 | 4,290 | 2026年10月1日適用 |
| 360 | 12266 | テフロンL型異型ジョイント     | 30-6RUE 3-C  | 3,900 | 4,890 | 2026年10月1日適用 |
| 360 | 12270 | テフロンL型異型ジョイント     | 30-8RUE 6-C  | 5,480 | 6,870 | 2026年10月1日適用 |
| 360 | 12271 | テフロンL型異型ジョイント     | 30-10RUE 6-C | 6,680 | 8,380 | 2026年10月1日適用 |
| 360 | 12272 | テフロンL型異型ジョイント     | 30-10RUE 8-C | 6,850 | 8,590 | 2026年10月1日適用 |
| 359 | 12118 | サンブラユニオンクロス       | 30-3UX-C     | 5,900 | 7,400 | 2026年10月1日適用 |
| 359 | 12119 | サンブラユニオンクロス       | 30-4UX-C     | 6,380 | 8,000 | 2026年10月1日適用 |
| 359 | 14701 | サンブラOリングジョイント     | 30-3MR-5M C  | 2,460 | 3,080 | 2026年10月1日適用 |
| 359 | 14702 | サンブラOリングジョイント     | 30-3MR-6M C  | 1,590 | 1,990 | 2026年10月1日適用 |
| 359 | 14704 | サンブラOリングジョイント     | 30-4MR-5M C  | 2,690 | 3,370 | 2026年10月1日適用 |
| 359 | 14705 | サンブラOリングジョイント     | 30-4MR-6M C  | 1,730 | 2,160 | 2026年10月1日適用 |
| 359 | 14707 | サンブラOリングジョイント     | 30-6MR-5M C  | 3,040 | 3,810 | 2026年10月1日適用 |
| 359 | 14708 | サンブラOリングジョイント     | 30-6MR-6M C  | 1,960 | 2,450 | 2026年10月1日適用 |
| 361 | 14710 | サンブラナット           | 30-3N-C      | 400   | 500   | 2026年10月1日適用 |
| 361 | 14711 | サンブラナット           | 30-4N-C      | 430   | 530   | 2026年10月1日適用 |
| 361 | 14712 | サンブラナット           | 30-6N-C      | 600   | 750   | 2026年10月1日適用 |
| 361 | 14713 | サンブラナット           | 30-8N-C      | 670   | 840   | 2026年10月1日適用 |
| 361 | 14714 | サンブラナット           | 30-10N-C     | 750   | 940   | 2026年10月1日適用 |
| 361 | 14715 | サンブラナット           | 30-12N-C     | 1,070 | 1,340 | 2026年10月1日適用 |

# ■R01版総合カタログ正誤表

| ページ | コード   | 商品名           | 規格          | 価格     |        | 詳細           |
|-----|-------|---------------|-------------|--------|--------|--------------|
|     |       |               |             | 旧      | 新      |              |
| 361 | 14685 | サンブラチュープインサート | 30-3005-TI  | 330    | 410    | 2026年10月1日適用 |
| 361 | 14686 | サンブラチュープインサート | 30-4005-TI  | 350    | 430    | 2026年10月1日適用 |
| 361 | 14687 | サンブラチュープインサート | 30-6010-TI  | 350    | 430    | 2026年10月1日適用 |
| 361 | 14688 | サンブラチュープインサート | 30-8010-TI  | 440    | 540    | 2026年10月1日適用 |
| 361 | 14689 | サンブラチュープインサート | 30-1010-TI  | 480    | 600    | 2026年10月1日適用 |
| 361 | 14690 | サンブラチュープインサート | 30-1210-TI  | 790    | 980    | 2026年10月1日適用 |
| 360 | 12180 | テフロンストップキャップ  | 30-3CP-C    | 1,320  | 1,660  | 2026年10月1日適用 |
| 360 | 12182 | テフロンストップキャップ  | 30-6CP-C    | 1,530  | 1,910  | 2026年10月1日適用 |
| 360 | 12183 | テフロンストップキャップ  | 30-8CP-C    | 2,270  | 2,840  | 2026年10月1日適用 |
| 360 | 12184 | テフロンストップキャップ  | 30-10CP-C   | 2,500  | 3,140  | 2026年10月1日適用 |
| 360 | 12185 | テフロンストップキャップ  | 30-12CP-C   | 2,860  | 3,590  | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26633 | GHSラベル        | GHS-1 大(5)  | 1,250  | 1,630  | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26634 | GHSラベル        | GHS-1 中(5)  | 860    | 1,040  | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26635 | GHSラベル        | GHS-1 小(5)  | 620    | 810    | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26636 | GHSラベル        | GHS-2 大(5)  | 1,250  | 1,630  | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26637 | GHSラベル        | GHS-2 中(5)  | 860    | 1,040  | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26638 | GHSラベル        | GHS-2 小(5)  | 620    | 810    | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26639 | GHSラベル        | GHS-3 大(5)  | 1,250  | 1,630  | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26640 | GHSラベル        | GHS-3 中(5)  | 860    | 1,040  | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26641 | GHSラベル        | GHS-3 小(5)  | 620    | 810    | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26642 | GHSラベル        | GHS-4 大(5)  | 1,250  | 1,630  | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26643 | GHSラベル        | GHS-4 中(5)  | 860    | 1,040  | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26644 | GHSラベル        | GHS-4 小(5)  | 620    | 810    | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26645 | GHSラベル        | GHS-5 大(5)  | 1,250  | 1,630  | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26646 | GHSラベル        | GHS-5 中(5)  | 860    | 1,040  | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26647 | GHSラベル        | GHS-5 小(5)  | 620    | 810    | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26648 | GHSラベル        | GHS-6 大(5)  | 1,250  | 1,630  | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26649 | GHSラベル        | GHS-6 中(5)  | 860    | 1,040  | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26650 | GHSラベル        | GHS-6 小(5)  | 620    | 810    | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26651 | GHSラベル        | GHS-7 大(5)  | 1,250  | 1,630  | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26652 | GHSラベル        | GHS-7 中(5)  | 860    | 1,040  | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26653 | GHSラベル        | GHS-7 小(5)  | 620    | 810    | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26654 | GHSラベル        | GHS-8 大(5)  | 1,250  | 1,630  | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26655 | GHSラベル        | GHS-8 中(5)  | 860    | 1,040  | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26656 | GHSラベル        | GHS-8 小(5)  | 620    | 810    | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26657 | GHSラベル        | GHS-9 大(5)  | 1,250  | 1,630  | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26658 | GHSラベル        | GHS-9 中(5)  | 860    | 1,040  | 2026年10月1日適用 |
| 315 | 26659 | GHSラベル        | GHS-9 小(5)  | 620    | 810    | 2026年10月1日適用 |
| 396 | 15179 | PTFEボール       | 3/16(10ｺ)   | 3,800  | 4,190  | 2026年10月1日適用 |
| 396 | 15180 | PTFEボール       | 7/32(10ｺ)   | 4,200  | 4,660  | 2026年10月1日適用 |
| 396 | 15181 | PTFEボール       | 5/16(10ｺ)   | 4,400  | 4,900  | 2026年10月1日適用 |
| 396 | 15182 | PTFEボール       | 7/16(10ｺ)   | 3,800  | 5,160  | 2026年10月1日適用 |
| 396 | 26082 | PEEK球         | 5/32in(5ｲﾝ) | 5,500  | 7,070  | 2026年10月1日適用 |
| 396 | 26083 | PEEK球         | 3/16in(5ｲﾝ) | 5,500  | 7,860  | 2026年10月1日適用 |
| 396 | 26084 | PEEK球         | 1/4in(5ｲﾝ)  | 9,500  | 13,600 | 2026年10月1日適用 |
| 396 | 26085 | PEEK球         | 5/16in      | 11,000 | 3,760  | 2026年10月1日適用 |
| 396 | 26086 | PEEK球         | 3/8in       | 3,300  | 4,220  | 2026年10月1日適用 |
| 396 | 26087 | PEEK球         | 1/2in       | 3,900  | 5,070  | 2026年10月1日適用 |
| 396 | 26088 | PEEK球         | 5/8in       | 4,700  | 4,940  | 2026年10月1日適用 |
| 396 | 27728 | PEEK球         | 1/8in(5)    | 5,600  | 6,670  | 2026年10月1日適用 |
| 396 | 27729 | PEEK球         | 3/4in       | 10,500 | 11,000 | 2026年10月1日適用 |
|     |       |               |             |        |        |              |